



KATARAL GINGIVIT ALOMATLARI VA DAVOLASH

*Alfraganus Universiteti Stomatologiya va farmatsiya fakulteti, Stomatologiya
yo 'nalishi 4 - kurs talabasi*

O'ktamova Shaxnozabonu

*Alfraganus Universiteti Stomatologiya va farmatsiya fakulteti, Stomatologiya
yo 'nalishi dekani Xudoyberdiyev Olloqul Isoqovich*

Annotatsiya: Uzoq muddatli surunkali kataral gingivit, antiseptik tozalash, surunkali kataral gingivit, kataral gingivit, milk shilliq qavati yallig'lanishi.

Kalit so'zi: kataral gingivit, shish, o'tkir va surunkali, milk shilliq qavati, gipertrofik gingivit.

Kataral gingivit-bu milk shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, diffuz qizarish va shish bilan tavsiflanadi. U o'tkir va surunkali shakllarda paydo bo'lishi mumkin. Bu organizmda travma va infeksiya ta'siriga javob tariqasida, himoya reaksiyasi sifatida rivojlanadi. Kataral gingivit organizmdagi metabolik buzilish natijasida har qanday umumiy kasallikda hamroh bo'lishi mumkin.

Kataral gingivitda bemor ovqatlanayotgan vaqtida achishish hissi, issiqlik, og'riq va milklarning qonashidan shikoyat qiladi. Milk shilliq qavati to'q qizil va shishgan bo'lib, tishlararo papillalar yumaloqlashadi va milklar tish yuzasidan chiqib turadi. Bu holatda tillar oq yoki jigarrang holatga o'tadi. So'lak ajralishi ko'p holatlarda kuchayadi. Og'izdan yomon hid chiqishi kuzatilishi mumkin. Agar kataral gingivit vaqtida bartaraf etilmasa o'tkirdan surunkali holatga o'tadi. Bu jarayonda shish kamayadi, og'riq yo'qoladi, doimiy giperemiya paydo bo'ladi va milklarda faqat qattiq ovqatlarni tishlaganda qon ketishi kuzatiladi bu esa kataral gingivit surunkaliga o'tganini ko'rsatadi. Uzoq muddatli surunkali kataral gingivit esa gipertrofik gingivitga aylanishi mumkin.



a)kataral gingivit

Davolashni mahalliy terapiya o'tkazishdan boshaymiz. Bunda milklar antiseptik eritmalari (1% xloramin eritmasi, 3% vodorod peroksid eritmasi, kaliy permanganate 1:10000, rivanol 1:500 va boshqalar) bilan yaxshilab tozalanadi. Milk cho'ntaklardagi tishlararo bo'shliqlar shprits bilan bosim ostida yuviladi. Antiseptik tozalashdan so'ng tish toshlari ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi. Uy sharoitida kuniga 5-6 marta, ovqatdan keyin va kechasi romashka damlamasi va 0,25% xloramin eritmasi bilan iliq chayish buyuriladi. Alomatlari yuqolgandan keyin og'iz gigienasiga doimiy rioya qilinishi zarur.

Surunkali kataral gingivit uchun chayqash buyuriladi: 1% tanin eritmasi, eman po'stlog'i damlamasidan foydalanib tayyorlanadi. Qon aylanishini yaxshilash uchun vibratsiya va avtomatik massaj buyuriladi. Ko'rsatmaga muvofiq, organizmning qarshiligini kuchaytiruvchi vositalar, biogen stimulyatorlar va vitamin kompleksini o'z ichiga olgan terapiya o'tkaziladi. Askorutin, kuniga 3 marta 1ta kukundan. B vitamini in'ektsiyalari kursi mushak ichiga kuniga 1ml, har bir tishning o'tish burmasiga qo'llaniladi. Barcha amaliyotlar o'z vaqtida va to'g'ri bajarilsa kataral gingivit tezda yo'qolishiga olib keladi.



Xulosa:

Kataral gingivit-bu milk shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, diffuz qizarish va shish bilan tavsiflanadi.U o'tkir va Surunkali shakllarda paydo bo'lishi mumkin. Bu organizmda travma va infeksiya ta'siriga javob tariqasida, himoya reaksiyasi sifatida rivojlanadi.Kataral gingivit organizmdagi metabolik buzilish natijasida har qanday umumiy kasalliklarda yondosh bo'lishi mumkin. Barcha amaliyotlar o'z vaqtida va to'g'ri bajarilsa kataral gingivit tezda yo'qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Tish va og'iz shilliq qavati kasalliklari (M.V.Busygina)
- 2.Tish va og'iz bo'shlig'i kasallilari (R.Pekker)